Messzwischenplatten und Kreuzwechselzwischenplatten NG6 und NG10

ISO 4401 CETOP 3 + 5

Technische Daten:

Nenngrösse 6

Material: 9SMN28K

Gewicht: 0,5 kg


O-Ringe 10x1.5 70 Shore im Lieferumfang enthalten


Nenngrösse 10

Material: 9SMN28K

Gewicht: 1,0 kg

O-Ringe 12x2 70 Shore im Lieferumfang enthalten





Messzwischenplatte G1/4" Anschluss in A und B

Bestell-Nr.: 82 500 00

P A B T

Messzwischenplatte G1/4" Anschluss in A und B

Bestell-Nr.: 38 200 00

Messzwischenplatte G1/4" Anschluss in P und T

Bestell-Nr.: 82 501 00




Messzwischenplatte G1/4" Anschluss in P und T

Bestell-Nr.: 38 201 00

Kreuzwechselplatte A - P, B - T

Bestell-Nr.: 82 502 00




Kreuzwechselplatte A - P, B - T

Bestell-Nr.: 38 202 00

Kreuzwechselplatte A - T, B - P

Bestell-Nr.: 82 503 00



Kreuzwechselplatte A - T, B - P

DIN EN ISO 9001

Bestell-Nr.: 38 203 00

Änderungen vorbehalten!



mewesta hydraulik

GmbH & Co.KG Dottinger Straße 67 Industriegebiet West 72525 Münsingen Telefon: 0 73 81/93 01-0 Telefax: 0 73 81/93 01-50 e-mail: info@mewesta.de www: mewesta.de Stand 05/00

5.1.10